

ПРОДЛАК ПРЕМИУМ - это высококачественный заменитель цельного молока премиум класса, предназначенный для выпойки телят с 5 дневного возраста. **ПРОДЛАК ПРЕМИУМ** производится в Голландии на основе молочных компонентов, не содержит ГМО, но включает в себя все необходимые витамины, макро и микроэлементы и пребиотик. **ПРОДЛАК ПРЕМИУМ** идеально подходит для выпойки через молочные такси и автоматические станции.

Показатели питательности:

Протеин сырой, не менее	20,0 %
Жир сырой, не менее	18,0 %
Клетчатка сырая, не более	0,1 %
Зольный остаток, не более	7 %
Влага, не более	6 %

Макроэлементы, не менее

Ca (кальций)	0,8 %
P (фосфор)	0,7 %
Na (натрий)	0,3 %

Микроэлементы, не менее

Fe (железо)	89 мг
Mn (марганец)	29 мг
Se (селен)	0,2 мг
Zn (цинк)	100 мг
Co (кобальт)	0,5 мг
J (йод)	0,5 мг
Cu (медь)	9 мг

Витамины, не менее

A	25 000 МЕ
D 3	4 000 МЕ
E	150 мг
K 3	2 мг
B 1	5 мг
B 4	250 мг
B 5	15 мг
B 6	5 мг
B 9	0,5 мг
B12	40 мг
C	75 мг

Аминокислоты, не менее

Лизин	1,57 %
Метионин	0,37 %
Треонин	1,03 %
Триптофан	0,30 %

Антимикробные в-ва, не менее

Органические кислоты	7,35 г
----------------------	--------

Рекомендации по разведению

Возьмите примерно половину (4-5 л) необходимого количества чистой воды с температурой 50-55°C. Постепенно добавляйте 1 кг ЗЦМ и хорошо размешайте до получения однородной смеси. Добавьте чистую теплую воду до необходимого количества жидкого ЗЦМ (9-10 л). Немедленно выпаивайте телятам, пока смесь сохраняет температуру 38-40°C.

Схема кормления телят

Возраст телёнка	Молочный корм	Объём выпойки, л	Кратность, раз в день
1-2 день	молозиво	1,5-2	3-4
3-4 день	молозиво	2	3
5-6 день	70% - коровье молоко, 30% - Продлак Премиум 18	2,5 - 3	2
7-8 день	30% - коровье молоко, 70% - Продлак Премиум 18	3	2
9-10 день	Продлак Премиум 18	3	2
11-28 день	Продлак Премиум 18	3	2
5-8 неделя	Продлак Премиум 18	2,5	2
9 неделя	Продлак Премиум 18	2	2
Далее	Продлак Премиум 18	1,5	2

Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ качества питьевой воды.

Срок годности: 1 год с даты производства (см. на упаковке).